

**АКТ № r056-s0539 (КОД объекта СКЗИ)  
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

« 1 » Сентября 2020 г.

Местонахождение оборудования: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, п. Урал, пер. Школьный, 2  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уральская основная общеобразовательная школа"  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	КШ с б/п	46UZGFS5	794E2-007786		
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

**IP адрес КШ (WAN КШ) 10.223.193.203**

**Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):**

**Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) \_\_\_\_\_**  
**Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) \_\_\_\_\_**

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.		
Проверена доступность ip-адреса 10.0.56.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		

Под руководством Ялкова Евгения Геннадьевича, Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» \_\_\_\_\_ Инженер  
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Янбулатов Айнур Робесович

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.


Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.  
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор	_____	Кузумбаев М.К	Начальник ЛТЦ г.Кувандык		Явнов А.Е
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

## АКТ обследования № r056-s0539 (КОД объекта СКЗИ)

« 1 » \_\_\_\_\_ Сентября 2020 г

Местонахождение: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, п. Урал, пер. Школьный, 2  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уральская основная общеобразовательная школа"  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

### Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
	Этаж №__ / __ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении		
	Установлен замок		
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
<b>Охрана</b>			
	Имеется круглосуточная охрана здания		

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		
	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
	Установлено заземление		
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ялков Евгений Геннадьевич, Главный специалист  
Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности  
представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) \_\_\_\_\_ Инженер \_\_\_\_\_,  
Ямбулатов Айнур Робесович

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.


Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор

Кузумбаев М.К

Начальник ЛТЦ  
г.Кувандык



Янов А.Е

(должность)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

**Акт тестирования  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

Оренбург

\_\_\_\_\_ 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала - Технического директора Оренбургского филиала ПАО "Ростелеком", действующего (-ей) на основании доверенности №0601/29/1/20 от 17.01.2020 Жукова Ивана Петровича с одной стороны, и от лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уральская основная общеобразовательная школа" расположенного (-ой) по адресу Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, п. Урал, пер. Школьный, 2 (далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, cpyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».


Претензии по качеству работы и функционирования Контентной фильтрации отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Заместитель директора филиала - Технический директор Оренбургского филиала ПАО "Ростелеком"

(должность)



(подпись)

/Иван Петрович Жуков /  
(И.О. фамилия)

М.П.

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (И.О. фамилия)

М.П.

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Оренбург

« 1 » Сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ПАО «Ростелеком» (далее - Исполнитель), с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уральская основная общеобразовательная школа", (наименование организации) в лице директора Кузумбаева Музапар Курмангалиевича (должность, ФИО), (далее - Представитель СЗО), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: В соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Регистр. № СКЗИ*	Комплектность оборудования
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	46UZGFS5	794E2-007786	КШ с б/п

Особые отметки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Адрес установки оборудования: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, п. Урал, пер. Школьный, 2

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

**ОТ Представителя СЗО:**

**ОТ Исполнителя:**

Директор

Начальник ЛТЦ г.Кувандык

(должность)

ПАО «Ростелеком»  
(должность)

Кузумбаев М.К / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О                                  подпись

Явнов А.Е / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О                                  подпись 